

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

2008

tijdvak 2

biologie CSE GL en TL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores
- 6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de *Regeling beoordeling centraal examen* vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.

- 4 De examiner en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
 - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
 - 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 62 scorepunten worden behaald.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

De duindoorn

1 maximumscore 1

Uit bloem P, met een uitleg waaruit blijkt dat dit de vrouwelijke bloem is.

2 maximumscore 2

- alleen uit vrouwelijke struiken 1
- met een uitleg waaruit blijkt dat de struiken ontstaan zijn door ongeslachtelijke voortplanting / dezelfde (erfelijke) eigenschappen hebben 1

3 maximumscore 2

voorbeeld van een juist werkplan:

Twee groepen zaden laat men onder gelijke omstandigheden kiemen: de ene groep zaden is behandeld met zoutzuur en de andere groep zaden niet. Daarna wordt de hoeveelheid gekiemde zaden van de ene groep vergeleken met de hoeveelheid van de andere groep.

- een groep zaden behandeld met zoutzuur, een andere groep zaden niet behandeld (onder overigens gelijke omstandigheden) 1
- het kiemingspercentage in beide groepen met elkaar vergelijken 1

De Manx

4 B

Evolutie van varkensachtigen

5 maximumscore 1

een juist ingevuld schema:

Uitspraken	juist	onjuist
Cebochoerus is de voorouder van alle varkensachtigen	X	
Het wild zwijn is meer verwant aan het hertzwijn dan aan het gewoon wrattenzwijn.		X


6 maximumscore 1

Pliocene

- 7 **maximumscore 1**
zeven (groepen)

Kieming

- 8 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist staafdiagram:



- de aantallen gekiemde zaden zijn juist uitgezet als vier staven 1
- de Y-as is juist benoemd en de vier verschillende omstandigheden staan juist aangegeven in / bij het diagram 1

- 9 A

De koekoek

- 10 **maximumscore 2**
- het uitbroeden van de eieren 1
 - het voeren van de jongen 1
- 11 **maximumscore 1**
Erfelijk gedrag, met een uitleg waaruit blijkt dat de jongen het niet hebben kunnen leren (van hun ouders).

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

12 **maximumscore 1**
het afbakenen / aangeven van het territorium

13 **maximumscore 1**
een supranormale prikkel

14 **A**

De weg van het voedsel

15 **maximumscore 1**
kneden/mengen (met verteringssappen)

16 **maximumscore 2**

- (letter) B 1
- (letter) C 1

17 **B**

18 **maximumscore 1**
65 (uur)

Reflexen bij baby's

19 **B**

20 **maximumscore 2**
een juist ingevuld schema:

	grote hersenen	kleine hersenen	hersensham	ruggenmerg
Babinski-reflex				X
zuigreflex			X	

per juist ingevulde (horizontale) regel 1

Hartwormen

21 **maximumscore 1**
fibrinogeen

22 **C**

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

23 D

Kiespijn

24 maximumscore 1

Uit de uitleg moet blijken dat de prikkel drempel om 9.00 uur lager is dan om 16.00 uur.

Netvliesloslating

25 C

26 B

PCOS

27 A

28 maximumscore 1
ovulatie/eisprong

29 A

Haar en erfelijkheid

30 maximumscore 1
steil haar

31 maximumscore 1
Aa

Hib-ziekten

32 maximumscore 1
door het maken van antistoffen / door het insluiten van de bacteriën

33 B

34 C

35 maximumscore 1
(met) 343

Ziek van de natuur


36 B

37 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat de nakomelingen zijn ontstaan door ongeslachtelijke voortplanting.

38 maximumscore 1

voorbeeld van een juist diagram:



Uit het aangevulde diagram moet blijken dat de koorts op dag 3 weer gedaald is en dat er op dag 4 een nieuwe koortsaanval optreedt.

39 C

40 C

41 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat door het droogleggen van plassen en moerassen de malariamuggen zich niet meer kunnen voortplanten.

42 maximumscore 2

voorbeeld van een juiste berekening:

$$50 \times 15 \text{ mg} = 750 \text{ mg}$$

$$750 : 250 = 3 \text{ tabletten}$$

- een juiste berekening 1
- het juiste antwoord: 3 (tabletten) 1

43 A

44 B

Vraag	Antwoord	Scores
45	maximumscore 2 <ul style="list-style-type: none"> periode: 1961-1965 diersoorten: hond en kat 	1 1
	<i>Opmerkingen</i> <i>Wanneer ook de mens als mogelijke besmettingsbron genoemd wordt, naast hond en kat, mag ook een punt toegekend worden.</i> <i>Wanneer alleen hond of alleen kat genoemd wordt, mag geen punt worden toegekend.</i>	
46	maximumscore 1 voorbeeld van een juiste uitleg: Volgens de tabel in de informatie zijn vooral vossen besmet met rabiës.	
47	maximumscore 1 Passieve immunisatie, met een uitleg waaruit blijkt dat door toediening van antistoffen eventuele binnengedrongen virussen bestreden worden.	
48	maximumscore 1 Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat niet elke teek besmet is / de kans op besmetting afhangt van de tijdsduur dat de teek op de huid blijft zitten.	
49	A	
50	maximumscore 2 voorbeelden van juiste orgaanstelsels: <ul style="list-style-type: none"> – beenderstelsel/skelet/geraamte – zenuwstelsel – bloedvatenstelsel – spierstelsel per juist orgaanstelsel	1
51	maximumscore 2 <ul style="list-style-type: none"> (deel) 3 / (deel) 2 Uit de uitleg moet blijken dat teken in struikgewas leven 	1 1
52	maximumscore 1 Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat antistoffen tegen deze bacterie pas enkele maanden na een infectie zijn aan te tonen.	

5 Inzenden scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
 Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.